




Ersatzteilliste Gutbrod Super U6



E63



E 66 B




BING-Vergaser 1/23/8 für 1 Z 18		E 63a/64	
Bild Nr.	Teile - Nr.	Teile Bezeichnung	Stück
-	50-09.810	Vergaser vollst.	1
1	21 - 480	Deckelverschraubung	1
2	50 - 050	Stellschraube	1
3	42 - 605	Mutter	1
4	60 - 110	Schieberfeder	1
5	50 - 125	Befestigungsschraube	1
6	65 - 121	Dichtring	1
7	34 - 020	Schlauschwenkanschluss	1
8	60 - 282	Feder	1
9	47 - 062	Schwimmnadel	1
10	50 - 078	Stellschraube	1
11	50 - 012	Luftregulierschraube	1
12	60 - 075	Feder	1
13	40 - 416	Schraube	2
14	61 - 675	Federring	2
15	52 - 080	Stift	1
16	20 - 050	Deckelplatte	1
17	46 - 921	Düsennadel	1
18	61 - 400	Klemmbügel	1
19	22 - 358	Gasschieber	1
20	48 - 987	Tupfer	1
21	60 - 055	Tupferfeder	1
22	49 - 030	Splint	1
23	44 - 911	Leerlaufdüse 40	1
24	40 - 622	Klemmschraube	1
25	59 - 045	Klemmring	1
26	42 - 611	Mutter	1
27	45 - 295	Nadeldüse 1308 x)	1
28	44 - 051	Hauptdüse 120 x)	1
29	35 - 225	Ringschwimmer	1
30	65 - 580	Dichtung	1
31	30 - 550	Schwimmergehäuse	1
32	65 - 204	Dichtring	1
33	50 - 240	Abschluss-Schraube	1
34	-	Vergasergehäuse 1/23/8 x)	1
35	57 - 695	Siebkörper	1

x) Bei Bestellung Typenbezeichnung und aufgestempelte Nr. mit angeben.

FILTERANLAGE		E 66 B/64	
Bild Nr.	Teile - Nr.	Teile Bezeichnung	Stück
-	00.14.813	Ölbadfilter SOPARIS BH 107 vollst. bestehend aus Teil 1 - 5	1
1	00.14.085	Filtertopf	1
2	00.14.084	Niveaublech	1
3	00.14.083	Filtereinsatz	1
4	00.14.082	Gummichtring	1
5	00.14.081	Filtergehäuse	1
6	B 8 DIN 127	Federring	1
7	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	1
8	75.24.800	Luftfilterträger vollst.	1
9	M8x35 DIN 931	Sechskantschraube	1
10	00.75.020	Schlauchbinder kompl.	2
11	00.14.086	Gummikrümmmer Kleber Colombes	1
12	50.14.002	Luftansaugkrümmer	1
13	B 6 DIN 127	Federring	1
14	M6x30 DIN 931	Sechskantschraube	1


E 177 A



VERGASER BING 8/25/36				VERGASER BING 8/25/36			
E 177 A/64				E 177 A/64			
BildNr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck	BildNr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck
-	8/25/36	Vergaser kompl. für Motor 1 Z 18 normal	1	36	57-360	Haltearm	1
1	48-926	Tupfer	1	37	8/25/36	Vergasergehäuse (für Motor 1 Z 18 Zweitakt normal)	1
2	50-013	Luftregulierschraube	1	38	65-121	Dichtring	2
3	44-308	Leerlaufdüse 70 (+)	1	39	34-020	Schlauchschwenkanschluss	1
4	50-154	Verschluss-Schraube	1	40	40-354	Zylinderschraube	1
5	40-626	Klemmschraube	1	41	50-125	Befestigungsschraube	1
6	42-611	Mutter	1	42	2x12 DIN 1472	Passkerbstift	1
7	66-250	Isolierbüchse	1	43	44-021	Korrekturdüse 40 (+)	1
8	65-143	Dichtring	1	44	65-452	Dichtring	1
9	60-023	Tupferfeder	1	45	45-350	Mischrohr 4 (+)	1
10	40-440	Leerlaufstellschraube	1	46	35-217	Schwimmer	1
11	42-403	Mutter	1	47	30-540	Schwimmerkappe	1
12	49-020	Splint	1	48	44-915	Hauptdüse 130 (+)	1
13	65-544	Dichthülse	1	49	51-389	Kugel	1
14	60-075	Feder	1	50	60-021	Feder	1
15	50-321	Gewindestift	1	51	52-055	Stift	1
16	59-080	Klemmring	1	52	57-845	Startklappe	1
17	57-045	Stellscheibe	1	53	49-305	Spannstift	1
18	56-115	Scheibe	1	54	52-993	Startachse mit Hebel	1
19	61-043	Schenkelfeder	1	55	47-056	Schwimmernadel	1
20	52-989	Drosselachse mit Kerbstift	1	56	65-050	Dichtring	1
21	57-835	Drosselklappe	1	57	56-095	Scheibe	1
22	40-304	Linsensenkschraube	2	58	25-112	Lufttrichter	1
23	65-855	Faltenbalg	1				
24	65-857	Gleitscheibe	1				
25	57-500	Drosselhebel	1				
26	61-672	Federling	1				
27	40-306	Linsenschraube	1				
28	42-015	Mutter	1				
29	56-153	Scheibe	1				
30	57-442	Handhebel	1				
31	65-180	Bremsscheibe	1				
32	57-497	Haltescheibe	1				
33	50-319	Stiftschraube mit Gewindestück	1				
34	61-051	Haarnadelfeder	1				
35	40-354	Zylinderschraube	1				

(+) Bei Bestellung Typenbezeichnung und aufgestempelte Nr. mit angeben.

E64A




REVERSIERSTARTER


Δ 64A a/64

BildNr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck					
-	50.18.902	Reversierstarter vollst. (mit Flansch)	1					
-	59.18.800	Reversierstarter (ohne Flansch Bild Nr. 1)	1					
1	50.18.015	Reversierstarter-Flansch	1					
2	BM5x20 DIN 7513	Gewinde-Schneidschraube	4					
3	B 5 DIN 127	Federring	4					
4	A 8,4 DIN 6798	Fächerscheibe	3					
5	M8x22 DIN 933	Sechskantschraube	3					
6	50.18.46	Sicherungsscheibe	1					
7	50.18.47	Druckscheibe	1					
8	50.18.034	Druckfeder	1					
9	50.18.035	Druckscheibe	2					
10	50.18.036	Fiberscheibe	2					
11	50.18.037	Steuerhebel	1					
A11	50.18.809	Steuerhebel vollst.	1					
12	50.18.038	Mitnahmebügel	2					
13	50.18.039	Feder zum Mitnahmebügel	2					
14	50.18.040	Halteplatte	2					
15	50.18.041	Startergriff	1					
16	50.18.042	Zugseil	1					
17	50.18.043	Seilrolle	1					
18	50.18.044	Rückholfeder	1					
20	50.18.045	Startergehäuse	1					
41	5x45 DIN 1472	Passkerbstift	1					
42	50.18.017	Schutzhaube	1					

E105 A



E106 B










UNTERHOLM SUPER U 6			105 A a/64	
BildNr.	Teile Nummer	Teile Bezeichnung	Stck 1)	Stck 2)
		In Spalte 1) sind die Stückzahlen für SUPER U 6, in Spalte 2) für Super U 6 HEUWENDER angegeben		
1	00.36.022	Kugelknopf	1	1
2		entfällt		
3	75.05.803	Schalthebel vollst.	1	1
4	00.42.041	Schaltschema nur mit 00.42.042 lieferbar	je 1	je 1
	00.42.042	nur mit 00.42.041 lieferbar		
5	75.05.850	Hauptholm vollst.	1	1
6	00.42.030	Typenschild	1	1
7	2,6x6 DIN 1476	Halbrundkerbnagel	4	4
8	M20x1,5 DIN 935	Kronenmutter	1	1
9	701.73.440	Ziehsplint	1	1
10	B 20 DIN 137	Federscheibe	1	1
11	00.23.026	Bundlager	1	1
12	00.34.004	Gummdurchführung	4	4
13	M 10 DIN 934	Sechskantmutter	1	1
14	B 10 DIN 127	Federring	1	1
15	84.05.116	Druckfeder	1	1
16	12h11 M10x18x35 DIN 1438	Bolzen mit Gewindepzapfen	1	1
17	75.05.076	Gummikegel	1	1
18	75.05.073	Druckkegel	1	1
19	00.30.065	Druckfeder	1	1
20	00.06.140	Nutmutter	1	1
21	00.17.002	Ziehsplint	1	1
22	75.05.048	Verbindungsstange	1	1
23	75.49.837	Stecker vollst. (best. aus Stecker Teil 24 u. 25)	1	1
24	84.74.063	Knotenkette mit Ring	1	1
	84.49.063			
25	701.73.440	Ziehsplint	1	1
26	00.42.027	Typenschild	1	1
27	M 10 DIN 934	Sechskantmutter	1	1
28	G10x20 DIN 71752	Gabelkopf	1	1
29	75.05.089	Stiftschraube	1	1
30	10h 11x28x23	Bolzen m. Kopf und Splintloch	1	1
31	00.17.002	Ziehsplint	1	1
32	75.05.862	Schalthebel vollst. (best. aus Teil 32 und 39)	1	1
33	701.29.007	Rundschnurring	1	1
34		entfällt		
35	75.05.072	Holmfuss	1	1
36	20 DIN 470	Verschluss-Scheibe	1	1
37	2,6x6 DIN 1476	Halbrundkerbnagel	4	4
39	-	nur mit Teil 32 lieferbar	1	1
40	75.05.871	Gegenlager vollst.	1	1
41	M6x15 DIN 933	Sechskantschraube	2	2
42	B 6 DIN 127	Federring	2	2
43	M8x10 DIN 553	Gewindestift mit Spitze	1	1
44	B 10 DIN 127	Federring	4	4
45	M10x30 DIN 933	Sechskantschraube	1	1

OBERHO SUPER U 6			E 106 B/64	
BildNr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck 1)	Stck 2)
		In Spalte 1) sind die Stückzahlen für SUPER U 6, in Spalte 2) für Super U 6 HEUWENDER angegeben		
1	75.05.104	Knebelschraube	1	1
2	75.05.112	Teller	1	1
3	75.05.866	Radschaltungshebel rechts vollst.	1	1
4	75.05.105	Stellholm rechts	1	1
5	00.04.026	Vierkantschraube	1	1
6	M10x35 DIN 912	Innensechskantschraube	1	1
7	75.05.101	Stellscheibe	1	1
8	M14x1,5 DIN 934	Sechskantmutter	1	1
9	78.05.017	Stellkopf	1	1
10	3x16 DIN 1481	Spannhülse	1	1
11	75.05.116	Rastenbolzen	1	1
12	00.30.046	Druckfeder	1	1
13	A 15 DIN 9021	Scheibe	1	1
14	M14x1,5 DIN 936	Sechskantmutter	2	2
15	00.30.033	Druckfeder	2	2
16	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	2	2
17	75.05.870	Bowdenzug für Radschaltung vollst.	2	2
18	75.05.117	Griff	1	1
19	75.05.130	Einschraubstück	2	2
20	00.36.003	Toleranzring	1	1
21	00.36.002	Kugelknopf	1	1
22	00.75.038	Kabelstütze	6	6
23	75.05.867	Radschaltungshebel links vollst.	1	1
24	-	entfällt	-	-
25	00.36.019	Kugelknopf	2	2
26	00.30.080	Druckfeder	2	2
27	75.05.106	Stellholm links	1	1
28	75.05.110	Bolzenschraube	2	2
29	75.05.103	Vierkantbolzen	1	1
30	75.05.112	Teller	1	1
31	M 14 DIN 1587	Hutmutter	1	1
32	75.05.107	Verstellgriff	2	2
33	00.75.001	Kabelband	2	2
34	00.37.004	Gummigriff	2	2
35	75.19.823	Bowdenzug für Bremse vollst.	-	1
35A	701.20.026.54	Bowdenzug für Kupplung vollst.	1	-
36	00.75.012	Handhebel HG 02	1	1
37	00.75.014	Bremshebel (Getriebebremse) HP 02.3.16 ls/bz	1	1
38	75.12.802	Bowdenzug für Gasbetätigung	1	1
39	00.75.013	Gasregulierhebel H 14 a R 22	1	1
40	701.05.031	Druckfeder Ausf. "C"	1	-
41	3x20 DIN 94	Splint	2	2
42	B 14 DIN 127	Federring	1	1
43	78.05.060	Sperrfeder	1	-
44	3x40 DIN 94	Splint	1	-
45	84.08.812	Bowdenzug für Bremse	1	-
46	00.02.003	Einstellschraube	1	-
47	M 8 DIN 439	Sechskantmutter	1	-
48	701.05.031	Druckfeder Ausf. "B"	1	-
49	00.09.002	Schraubnippel	1	-

E 264 A


E 128 A




Rückstrahler, Werkzeugkasten, Haube für SUPER U 6			128 A a/64	
BildNr.	Teile Nummer	Teile Bezeichnung	Stck 1)	Stck 2)
In Spalte 1) sind die Stückzahlen für SUPER U 6, in Spalte 2) für Super U 6 HEUWENDER angegeben				
<u>Rückstrahlanlage</u>				
1	AM5x20 DIN 84	Zylinderschraube	4	4
2	00.75.072	Verstärkungsblech	2	2
3	B 5 DIN 127	Federring	4	4
4	AM 5 DIN 439	Sechskantmutter	4	4
5	00.75.809	Halter für Rückstrahler vollst.	1	1
6	00.75.071	Rückstrahler R 600 (m. Federring u. Mutter)	2	2
7	B 6 DIN 127	Federring	2	2
8	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	2	2
9	00.75.070	Pendelband	2	2
10	00.75.043	Halter	2	2
11	00.17.002	Ziehsplint	2	2
11A	3x20 DIN 94	Splint	2	2
<u>Werkzeugkasten</u>				
12	M8x25 DIN 933	Sechskantschraube	1	1
13	75.42.010	Schelle	1	1
14	B 8 DIN 127	Federring	1	1
15	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	1	1
16	75.42.804	Werkzeugkasten kpl.	1	1
<u>Haube</u>				
17	82.23.002	Gummidurchführung	1	1
18	75.05.087	Schaltführung	1	1
19	75.77.816	Haubenträger vollst.	1	1
20	82.23.002	Gummidurchführung	3	3
21	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	2	2
22	M8x35 DIN 933	Sechskantschraube	2	2
23	76.24.900	Haube vollst.	1	1

HEUWENDER			E 264 A/64	
BildNr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck	
1	76.77.002	Verteilerblech	1	
2	M8x20 DIN 933	Sechskantschraube	1	
3	B 8 DIN 127	Federring	1	
4	M24x1,5 DIN 936	Sechskantmutter	1	
5	00.11.005	Sicherungsblech	1	
6	76.77.831	Schwingehebel vollst.	1	
7	75.77.148	Bolzen	2	
10	47x1,75 DIN 472	Sicherungsring	1	
11	35x47x6 B 1	Radialdichtring	1	
13	00.23.100	Büchse	1	
14	RNA 4906	Nadellager Dürkopp	1	
15	00.04.001	Verschluss-Schraube	1	
16	C22x27 DIN 7603	Dichtring	1	
17	00.75.030	Entlüftungsventil	1	
18	82.22.040	Anschlagbolzen	2	
19	82.22.042	Bolzen	2	
20	82.22.041	Sicherungsblech	2	
21	75.77.045	Mähwerkgehäuse	1	
22	75.77.037	Zwischenplatte	1	
23	47x1,75 DIN 472	Sicherungsring	2	
24	6204 DIN 625	Rillenkugellager	1	
25	75.77.036	Zwischenscheibe	1	
26	20x1,2 DIN 471	Sicherungsring	1	
27	50 DIN 470	Verschluss-Scheibe	1	
28	75.77.004	Gleitblock	1	
29	M10x22 DIN 912	Innensechskantschraube	1	
30	10,5	Schnorr-Sicherung	1	
31	75.77.038	Antriebshebel	1	
32	75.77.178	Exzenterwelle	1	
33	INA MK 3520	Nadelhülse	1	
34	J 42x1,75 V	V-Sicherungsring	1	
35	75.77.177	Auslegerstutzen	1	
36	M10x25 DIN 933	Sechskantschraube	4	
37	B 10 DIN 127	Federring	4	
38	47x1,75 DIN 472	Sicherungsring	2	
39	6005 DIN 625	Rillenkugellager	1	
40	25x1,2 DIN 471	Sicherungsring	1	
41	25/47x10 B1 Fg	Radialdichtring	1	

Bild Nr.	Teile-Nummer	Teile Bezeichnung	Stck
1	AM5x20 DIN 84	Zylinderschraube	4
2	00.75.072	Verstärkungsblech	2
3	00.75.071	Rückstrahler R 600 mit Federring und Mutter	2
4	00.75.070	Pendelband	2
5	B 6 DIN 127	Federring	2
6	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	2
7	00.17.002	Ziehsplint	2
8	B 5 DIN 127	Federring	4
9	AM 5 DIN 439	Sechskantmutter	4
10	00.75.043	Halter	2
11	3x20 DIN 94	Splint	2
12	00.75.809	Halter für Rückstrahler vollst.	1
13	M8x25 DIN 933	Sechskantschraube	1
14	75.42.010	Schelle	1
15	B 8 DIN 127	Federring	1
16	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	1
17	75.42.804	Werkzeugkasten	1
18	M 5 DIN 934	Sechskantmutter	2
19	B 5 DIN 127	Federring	2
20	16.46.218	Schelle	2
21	AM5x15 DIN 84	Zylinderskopfschraube	2
22	16.46.217	Spannband	2
23	00.34.015	Gummistopfen	2
24	75.24.812	Haubenträger vollst.	1
25	M8x15 DIN 933	Sechskantschraube	2
26	B 8 DIN 127	Federring	2
27	50.02.027	Zwischenstück	2
28	75.24.809	Haubenstütze	1
29	82.23.002	Gummidurchführung	2
30	75.24.808	Haube vollst.	1
31	76.24.900	Haube vollst.	1
32	M8x35 DIN 933	Sechskantschraube	2
33	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	2
34	75.77.816	Haubenträger vollst.	1
35	82.23.002	Gummidurchführung	3
36	82.23.002	Gummidurchführung	1
37	75.05.087	Schaltdührung	1




E 148 A



GETRIEBE, KUPPLUNG SUPER U 6			E 148A/64		GETRIEBE, K' UNG SUPER U 6			E 148A/64	
Bild Nr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stück 1)	Stück 2)	Bild Nr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stück 1)	Stück 2)
		In Spalte 1) sind die Stückzahlen für SUPER U 6 in Spalte 2) für Super U 6 HEUWENDEK angegeben							
1	75.05.130	Einschraubstück	2	2	81	16.19.022	Zahnrad 1. Gang	1	1
2	75.05.868	Ausrückhebel links	1	1	82	75.19.169	Zahnrad 2. Gang u. R-Gg.	1	1
2A	75.05.869	Ausrückhebel rechts (ges. Ausführung)	1	1	83	75.19.196	Schneckenwelle	1	1
3	M6x15 DIN 933	Sechskantschraube	2	2	84	75.19.143	Zentrierscheibe	1	1
4	701.29.007	Rundschmurring	2	2	85	M10x25 DIN 417	Gewindestift mit Zapfen	2	2
5	75.19.028	Ausrückwelle	2	2	86	M 10 SW 14	Sechskantmutter	2	2
6	M8x65 DIN 931	Sechskantschraube	7	7	87	00.20.045	Scheibe	1	1
7	M8x90 DIN 931	Sechskantschraube	1	1	88	15x19x24	Nadelkugig INA	2	2
8	00.02.076	Sechskant-Passschraube	2	2	89	75.19.201	Ritzel	1	1
9	00.36.022	Kugelgriff rot	1	1	90	00.20.107	Ausgleichscheibe	n.B.	n.B.
11	75.19.206	Umschaltungshebel	1	1	91	6008 DIN 625	Rillenkugellager	1	1
12	M6x28 DIN 931	Sechskantschraube	1	1	92	00.20.045	Scheibe	1	1
13	14x1 DIN 471	Sicherungsring	1	1	93	55x68x8 BA	Radialdichtring	1	1
14	oR 14,3-2,4	O-Ring Freudenberg	1	1	94	75.19.205	Kupplungsklaue	1	1
15	8 DIN 9045	Sprengring	1	1	95	00.30.036	Druckfeder	1	1
16	B 6 DIN 127	Federling	1	1	96	75.19.208	Federsteiler	1	-
17	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	1	1	97	76.17.003	Drucksteiler	1	-
18	00.20.056	Scheibe	1	1	98	701.20.316.00	Druckring	1	-
19	75.19.491	Exzenter	1	1	99	B 6 DIN 127	Federling	1	-
20	75.19.086	Bolzen	1	1	100	M6x30 DIN 933	Sechskantschraube	1	-
21	75.19.021	Bolzen für Zwischenrad	1	1	101	701.20.317.00	Graphitschleifring	1	-
22	K 15x15x13	Nadelkugig INA	1	1	102	76.17.004	Druckplatte	1	-
23	75.19.020	Zwischenrad	1	1	103	00.26.002	Aussenlamelle	8	-
24	82.19.025	Anlaufscheibe	1	1	104	00.25.001	Innenlamelle	9	-
25	15x1 DIN 471	Sicherungsring	1	1	105	82.17.007	Gegenscheibe	1	-
26	75.19.204	Schraube	1	1	106	48x1,75 DIN 471	Sicherungsring	1	-
27	M8x25 DIN 939	Stiftschraube	4	4	107	75.19.214	Kupplungsglocke	-	1
28	75.17.006	Führungsschraube	2	-	108	75.19.492	Stopfen	1	1
29	C12x16 DIN 7603	Dichtungsring	1	1	109	75.19.809	Bremseband vollst.	-	1
30	000.99.231,27	Feder	1	1	110	75.17.005	Ausrückkugel	1	-
31	75.19.211	Rastbolzen	1	1	111	000.99.295	Haarnadelfeder	2	-
32	BK 1816	INA Nadelbuchse oder Bil 18 Z. Durkopp Nadelbuchse	1	1	112	76.19.026	Abdeckblech	1	1
33	75.19.861	Schieberad - Multiplikator	1	1	113	00.30.006	Druckfeder	-	1
34	24 x 1,2 V	V-Sicherungsring	1	1	114	00.02.010	Klemmnippel	-	1
35	75.19.200	Schaltwelle	1	1	115	M6x20 DIN 933	Sechskantschraube	-	1
36	A6x6x22 DIN 6885	Passfeder	1	1	116	00.02.003	Einstellschraube	-	1
37	75.19.197	Schaltblock	1	1	117	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	-	1
38	00.30.022	Druckfeder	1	1	118	75.19.889	Getriebegehäuse vollst. best. aus Gehäusehälfte rechts, Gehäusehälfte links	1	1
39	10p DIN 5401	Stahlkugel	1	1			Gehäuseschrauben mit Sicherungsringen und Muttern	2	2
40	6204 N DIN 625	Rillenkugellager	1	1	119	J 68x2,5 V	V-Sicherungsring	2	2
41	00.20.150	Ausgleichscheibe	n.B.	n.B.	120	6008 DIN 625	Rillenkugellager	2	2
42	Sp 47 DIN 5417	Sprengring	1	1	121	00.20.151	Ausgleichscheibe	n.B.	n.B.
43	00.20.060	Scheibe	1	1	122	75.19.803	Schneckenrad vollst.	1	1
44	75.19.063	Zahnrad zum Messerantrieb	1	1	124	75.19.027	Laufbüchse	1	1
45	20x1,2 DIN 471	Sicherungsring	1	1	125	C18x22 DIN 7603	Dichtungsring	1	1
46	75.73.801	Ölkontrollstab vollst.	1	1	126	00.04.012	Verchluss-Schraube	1	1
47	C14x18 DIN 7603	Dichtungsring	1	1	127	M8x60 DIN 939	Stiftschraube	6	6
48	00.36.019	Kugelgriff schwarz	2	2	128	B 8 DIN 127	Federling	8	8
49	75.19.016	Führungsschraube	1	1	129	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	8	8
50	00.30.006	Druckfeder	1	1	131	C18x22 DIN 7603	Dichtungsring	1	1
51	4x24 DIN 1472	Passkerbstift	1	1	132	00.04.012	Verchluss-Schraube	1	1
52	75.19.017	Begrenzungsriegel	1	1	133	10,5 DIN 125	Scheibe	2	2
53	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	6	6	134	M 10 DIN 934	Sechskantmutter	2	2
54	B 8 DIN 127	Federling	6	6	135	75.19.024	Schaltmuffe	2	2
55	75.19.080	Arretierfeder	1	1	136	00.30.019	Druckfeder	8	8
56	M6x8 DIN 933	Sechskantschraube	2	2	137	75.19.241	Bolzen	8	8
57	75.19.845	Schutzdeckel vollst.	1	1	138	75.19.029	Gegenscheibe	2	2
58	75.19.144	Kupplungshebel	1	1	139	68x2,5 DIN 472	Sicherungsring	4	4
59	8 DIN 9045	Sprengring	1	1	140	75.19.023	Halbbüchse	2	2
60	00.10.009	Ausgleichscheibe	1	1	141	6008 DIN 625	Rillenkugellager	2	2
61	B 6 DIN 127	Federling	3	3	142	00.25.033	Rundschmurring	2	2
62	M6x25 DIN 931	Sechskantschraube	1	1	143	75.19.215	Distanzbüchse	2	2
63	75.19.085	Exzenterbolzen	1	1	144	48/68 x 10 BA FgSL	Radialdichtring	2	2
64	75.19.086	Bolzen	1	1	145	75.19.031	Abdeckscheibe	2	-
65	75.19.148	Gehäuse	1	1	146	16.19.021	Bremsezapfen	1	-
66	75.19.062	Kupplungshülse	1	1	147	00.25.011	Rundschmurring	1	-
67	25/47 x 10 B1 Fg	Radialdichtring	1	1	148	78.19.015	Dichtung für Lagerdeckel	1	-
68	25x1,2 DIN 471	Sicherungsring	1	1	149	78.19.047	Lagerdeckel	1	-
69	47x1,75 DIN 472	Sicherungsring	1	1	150	75.05.875	Gegenlager vollst.	1	-
70	6005 DIN 625	Rillenkugellager	1	1	151	B 6 DIN 127	Federling	4	-
71	47x1,75 DIN 472	Sicherungsring	1	1	152	M6x15 DIN 933	Sechskantschraube	4	-
72	00.10.009	Ausgleichscheibe	1	1	153	78.19.029	Bremshebel	1	-
73	47x1,75 DIN 472	Sicherungsring	1	1	154	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	1	-
74	47x1,75 DIN 472	Sicherungsring	1	1	155	M6x30 DIN 931	Sechskantschraube 8 G	1	-
75	0005 DIN 625	Rillenkugellager	1	1	156	B 6 DIN 127	Federling	1	-
76	75.19.147	Zahnrad zum Messerantrieb	1	1	157	78.19.013	Lagerdeckel	1	-
77	M24x1,5 DIN 936	Sechskantmutter	1	1					
78	00.11.017	Sicherungsblech	1	1					
79	00.20.046	Scheibe	1	1					
80	3205 DIN 628	Schräggugellager	1	1					
	00.20.046	Scheibe	1	1					


E148B



1	75.05.130	Einschraubstück	2	80	16.19.827	Zapfwelle vollst.	1
2	75.05.859	Ausrückhebel vollst. rechts	1	81	16.19.058	Schaltrad z. Zapf	1
-	75.05.868	Ausrückhebel vollst. links	1	82	16.19.052	Zentrierscheibe	1
3	M6x15 DIN 933	Sechskantschraube 10 K	2	83	00.06.103	Sechskantmutter	1
4	701.29.007	Rundschnurring	2	84	28 DIN 462	Sicherungsblech	1
5	75.19.028	Ausrückwelle	2	85	M10x25 DIN 417	Gewindestift mit Zapfen	2
6	M8x65 DIN 931	Sechskantschraube	6	86	M 10 SW 14	Sechskantmutter	2
-	M8x70 DIN 931	Sechskantschraube	1	87	00.20.045	Scheibe	1
-	M6x70 DIN 931	Sechskantschraube	1	88	15x19x24	Nadelkäfing	2
7	M8x90 DIN 931	Sechskantschraube	1	89	75.19.201	Ritzel	1
8	00.02.076	Sechskant-Palmschraube	2	90	00.20.107	Ausgleichscheibe	n.8.
9	00.36.022	Kugelgriff rot	1	-	00.20.107	Ausgleichscheibe	n.8.
11	75.19.206	Umschalthebel	1	91	6008 DIN 625	Rillenkugellager	1
12	M6x28 DIN 931	Sechskantschraube	1	92	00.20.045	Scheibe	1
13	14x1 DIN 471	Sicherungsring	1	93	55x68x8 BA	Radialdichtring	1
14	00.25.022	O - Ring OR 14,3x2,4	1	94	75.19.205	Kupplungsklaue	1
15	8 DIN 9045	Sprengring	1	95	00.30.036	Druckfeder	1
16	8 6 DIN 127	Federring	1	96	75.19.208	Federteller	1
17	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	1	97	76.17.003	Druckteller	1
18	00.20.056	Scheibe	1	98	701.20.316	Druckring	1
19	75.19.491	Exzenter	1	99	8 6 DIN 127	Federring	1
20	75.19.086	Bolzen	1	100	M6x30 DIN 933	Sechskantschraube	1
21	75.19.021	Bolzen für Zwischenrad	1	101	701.20.317	Graphitschleifring	1
22	K 15x19x13	Nadelkäfing INA	1	102	76.17.004	Druckplatte	2
23	75.19.020	Zwischenrad	1	103	00.26.026	Aussenlamelle	10
24	82.19.025	Anlaufscheibe	1	104	00.26.001	Innenlamelle	7
25	15x1 DIN 471	Sicherungsring	1	105	82.17.007	Gegenscheibe	1
26	75.19.204	Schraube	1	106	48x1,75 DIN 471	Sicherungsring	1
27	M8x25 DIN 939	Stiftschraube	4	107	75.19.214	Kupplungslocke (+)	1
28	75.17.006	Führungsschraube	2	108	75.19.492	Stapfen	1
29	C12x16 DIN 7603	Dichtungsring	1	109	75.19.809	Bremsband vollst. (+)	1
30	000.99.271.27	Feder	1	110	75.17.005	Ausrückbügel	1
31	75.19.211	Rastbolzen	1	111	000.99.295	Haarnadelfeder	2
32	BK 1816	Nadelbüchse	1	112	76.19.026	Abdeckblech (+)	1
33	75.19.861	Schieberad-Multiplikator	1	113	00.30.006	Druckfeder (+)	1
34	24x1,2 V	V-Sicherungsring	1	114	00.02.010	Klemmnippel (+)	1
35	75.19.200	Schaltwelle	1	115	M6x20 DIN 933	Sechskantschraube (+)	1
36	75.19.197	Schalblock	1	116	00.02.003	Einstellschraube (+)	1
37	6204 N DIN 625	Rillenkugellager	1	117	M 8 DIN 934	Sechskantmutter (+)	1
38	00.20.150	Ausgleichscheibe 0,2 dick	n.8.	118	75.19.884	Getriebegehäuse vollst. best. aus Gehäusehälfte rechts, Gehäusehälfte links, Gehäuse-	1
-	00.20.150	Ausgleichscheibe 0,3 dick	n.8.			schrauben, Sicherungsringen und Muttern	
39	00.20.060	Scheibe	1	119	J 68x2,5 V	V-Sicherungsring	2
40	Sp 47 DIN 5417	Sprengring	1	120	6008 DIN 625	Rillenkugellager	2
41	16.19.056	Zahnrad zum Messerantrieb	1	121	00.20.151	Ausgleichscheibe 0,2 dick	n.8.
42	A 20x1,2 V	V-Sicherungsring	1	-	00.20.151	Ausgleichscheibe 0,3 dick	n.8.
43	A6x22 DIN 6885	Passfeder	1	122	75.19.803	Schneckenrad vollst.	1
44	10 8 DIN 5401	Stahlkugel	1	123	16.19.061	Schneckenwelle	1
45	00.30.022	Druckfeder	1	124	75.19.027	Laufbüchse	1
46	M6x25 DIN 931	Sechskantschraube	1	125	C18x22 DIN 7603	Dichtring	1
47	8 6 DIN 127	Federring	1	126	00.04.012	Verschluss-Schraube	1
48	8 6 DIN 127	Federring	4	128	8 8 DIN 127	Federring	8
49	M6x15 DIN 933	Sechskantschraube	4	-	8 6 DIN 127	Federring	1
50	75.19.452	Kupplungshebel	1	129	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	8
51	00.10.009	Ausgleichscheibe	1	130	16.19.050	Zahnrad 2. Gang u. Rückwärtsgang	1
52	00.25.022	O - Ring	1	131	C18x22 DIN 7603	Dichtring	1
53	16.19.069	Arretierblech	1	132	00.04.012	Verschluss-Schraube	1
54	75.19.459	Deckel	1	133	10,5 DIN 125	Scheibe	2
55	16.19.065	Papierdichtung	1	134	M 10 DIN 934	Sechskantmutter	2
56	8 DIN 9045	Sprengring	1	135	75.19.024	Schaltnulle	2
57	75.19.458	Exzenter	1	136	00.30.019	Druckfeder	16
59	16.19.066	Bolzen	1	137	75.19.241	Bolzen	16
60	M8x65 DIN 939	Stiftschraube	2	138	75.19.029	Gegenscheibe	2
61	C26x32 DIN 7603	Fülldichtring	1	139	68x2,5 DIN 472	Sicherungsring	4
62	16.19.830	Ölkontrollstab vollst.	1	140	75.19.023	Halbachse	2
63	4x20 DIN 1473	Zylinderkerbstift	1	141	6008 DIN 625	Rillenkugellager	2
64	00.36.022	Kugelknopf rot	1	142	00.25.049	Rundschnurring	2
65	00.04.049	Augenschraube	1	143	75.19.215	Distanzbüchse	2
66	75.19.016	Führungsschraube	1	144	48/68x10 BA Fg 5L	Radialdichtring	2
67	00.30.032	Druckfeder	1	145	75.19.031	Abdeckscheibe	2
68	16.19.053	Begrenzungsriegel	1	146	75.19.057	Bremszapfen	1
69	75.19.845	Schutzdeckel vollst.	1	147	00.25.011	Rundschnurring	1
70	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	6	148	78.19.015	Dichtung für Lagerdeckel	1
71	8 8 DIN 127	Federring	6	149	75.19.456	Lagerdeckel	1
72	16.19.062	Zapfwellengehäuse	6	150	75.19.454	Gegenlager	1
73	M8x80 DIN 939	Stiftschraube	3	151	8 6 DIN 127	Federring	4
-	M8x85 DIN 939	Stiftschraube	1	152	M6x15 DIN 933	Sechskantschraube	4
74	16.19.010	Zapfwellengehäusedichtung	1	153	75.19.455	Bremshobel	4
75	35x62x8 B 1	Radialdichtring	1	154	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	1
76	62x2 DIN 472	Sicherungsring	2	155	M6x30 DIN 931	Sechskantschraube	1
77	35x1,5 DIN 471	Sicherungsring	2	156	8 6 DIN 127	Federring	1
78	6007 DIN 625	Rillenkugellager	2	157	78.19.013	Lagerdeckel (+)	1
79	00.20.029	Distanzscheibe	1	158	16.19.051	Zahnrad 1. Gang	1
				159	00.21.008	Scheibe	2
				160	3206 D DIN 628	Schrägkugellager	1

(+) = für SUPER U 6, Ausführung HEUWENDER


E 153 A



HACKWERK "SUPER U 6"		153A/64
Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck
16.73.019	Stützlasche	1
2 4x20 DIN 94	Splint	1
3 13 DIN 125	Scheibe	1
4 75.73.801	Ölkontrollstab vollst.	1
5 C14x18 DIN 7603	Fülldichtring	1
6 M10x30 DIN 933	Sechskantschraube	1
7 M 10 DIN 934	Sechskantmutter	1
8 16.73.807	Verstellhebel vollst.	1
9 8h11x25x20 DIN 1436	Bolzen	1
10 M8x50 DIN 931	Sechskantschraube 8G	4
11 B 8 DIN 127	Federring	4
12 16.73.804	Hackwerkzeug vollst. best. aus Teil 10, 11, 12 und 38	1
13 4x40 DIN 94	Splint	1
14 M20x1,5 DIN 937	Kronenmutter	1
15 75.73.031	Scheibe gebogen	1
16 75.73.006	Abdeckblech	2
17 75.19.030	Hülse	2
18 BAFgSL 48x68x10	Radialdichtring	2
19 00.20.045	Scheibe	2
20 00.25.033	Rundschnurring	2
21 6008 DIN 625	Rillenkugellager	2
22 00.20.151	Ausgleichscheibe 0,2 mm dick	
00.20.151	Ausgleichscheibe 0,3 mm dick	
23 75.73.827	Achse zum Hackwerk vollst.	1
24 2x15 DIN 94	Splint	1
25 8 DIN 1440	Scheibe	1
26 75.73.849	Führungsmesser vollst.	1
27 M 10 DIN 934	Sechskantmutter	1
28 B 10 DIN 127	Federring	1
29 M10x25 DIN 933	Sechskantschraube	1
30 75.73.042	Antriebsritzel	1
31 00.25.040	Rundschnurring	1
32 3205 DIN 628	Schräggkugellager	1
33 00.35.013	Dichtung	1
34 75.73.046	Kupplungshülse	1
35 75.73.051	Antriebswelle	1
36 B1 30x40x7	Radialdichtring	1
37 00.20.151	Ausgleichscheibe 0,2 mm dick	
00.20.151	Ausgleichscheibe 0,3 mm dick	
38 16.73.804	Hackwerkgehäuse vollst. best. aus Teil 10, 11, 12 und 38	1
39 75.73.832	Haubenlager vollst.	1
40 M 8 DIN 934	Sechskantmutter	1
41 M8x25 DIN 933	Sechskantschraube	1
42 B 10 DIN 127	Federring	2
43 M10x20 DIN 933	Sechskantschraube	2
44 M20x1,5 DIN 937	Kronenmutter	1
45 75.73.021	Scheibe flach	1
46 M 8 DIN 934	Sechskantmutter	8
47 B 8 DIN 127	Federring	8
48 75.73.026	Hackmesser rechts	4
75.73.027	Hackmesser links	4
49 M8x25 DIN 931	Sechskantschraube	8
50 75.73.819	Klappsplint	1
51 75.73.808	Messerplatte normal vollst.	2

HACKW "SUPER U 6"		E 153A/64	
BildNr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck
52	75.73.014	Zusatznabe	2
53	75.73.809	Messerplatte spez. vollst.	2
54	00.02.062	Achsbolzen 216 lang (FB 21)	1
-	00.02.061	Achsbolzen 250 lang (FB 25)	1
-	00.02.063	Achsbolzen 415 lang (FB 41)	1
-	00.02.064	Achsbolzen 575 lang (FB 57)	1
-	00.02.058	Achsbolzen 305 lang (FB 30) nur f. Frässatz	1
-	00.02.088	Achsbolzen 500 lang (FB 50) mit Federzinken	1
55	10,5 DIN 125	Scheibe	1
56	00.75.002	Zieh splint	1
57	75.73.033	Ausrückstange	1
58	00.36.003	Toleranzring	1
59	4x30 DIN 94	Splint	1
60	75.23.043	Haltebolzen 222 lang	1
-	75.23.042	Haltebolzen 312 lang	1
-	75.23.040	Haltebolzen 383 lang	1
61	00.17.002	Zieh splint	1
62	82.23.002	Gummidurchführung	1
63	00.36.002	Kugelgriff schwarz	1
64	75.23.828	Schutzhaube vollst. 220 breit (H 22)	1
-	75.23.827	Schutzhaube vollst. 260 breit (H 24)	1
-	75.23.826	Schutzhaube vollst. 340 breit (H 34)	1
-	75.23.825	Schutzhaube vollst. 420 breit (H 42)	1
-	75.23.802	Schutzhaube vollst. 500 breit (H 50)	1
-	75.23.801	Schutzhaube vollst. 580 breit (H 58)	1
-	75.23.800	Schutzhaube vollst. 660 breit (H 66)	1
65	701.73.423	Steckstift	1
66	75.23.815	Streichblech vollst. 210 breit	1
-	75.23.814	Streichblech vollst. 250 breit	1
-	75.23.813	Streichblech vollst. 330 breit	1
-	75.23.812	Streichblech vollst. 410 breit	1
-	75.23.835	Streichblech vollst. 490 breit	1
-	75.23.834	Streichblech vollst. 570 breit	1
-	75.23.833	Streichblech vollst. 650 breit	1
67	75.73.037	Fräsnabe innen	2
68	75.73.038	Werkzeugfeder	4
69	00.75.017	Sicherungsdraht	4
70a	75.73.040	Spitzhaken kurz	n.B
70b	75.73.064	Schälhaken links	"
70b	75.73.065	Schälhaken rechts	"
70c	75.73.066	Tiefenarbeitshaken links	"
70c	75.73.067	Tiefenarbeitshaken rechts	"
71	75.73.036	Fräsnabe aussen	2

E 154A




MOTOR 1 Z 18				E 154A a/64				MOTOR 1 Z 18				E 154A a/64			
Bild Nr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck	Bild Nr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck	Bild Nr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck	Bild Nr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stck
1	50.16.001	Kraftstoffbehälter	1	66	6205 DIN 625	Rillenkugellager	1	66	6205 DIN 625	Rillenkugellager	1	66	6205 DIN 625	Rillenkugellager	1
2	00.38.012	Verschlussdeckel mit Dichtung	1	67	50.04.910	Kurbelgehäuse vollständig	1	67	50.04.910	Kurbelgehäuse vollständig	1	67	50.04.910	Kurbelgehäuse vollständig	1
2a	00.38.015	Verschlussdeckel-Dichtung	1	68	00.34.001	Gummidurchführung 2 β (innen)	1	68	00.34.001	Gummidurchführung 2 β (innen)	1	68	00.34.001	Gummidurchführung 2 β (innen)	1
3	C14x18 DIN 7603	Füllring	2	68	00.34.009	Gummidurchführung 4,5 β (innen)	1	68	00.34.009	Gummidurchführung 4,5 β (innen)	1	68	00.34.009	Gummidurchführung 4,5 β (innen)	1
4	00.75.800	Einweg-Doppelfilterhahn m. Tankfilter	1	69	00.80.001	Kurzschlussknopf	1	69	00.80.001	Kurzschlussknopf	1	69	00.80.001	Kurzschlussknopf	1
5	00.38.013	Kraftstoffleitung	1	70	C10x14 DIN 7603	Füllring	1	70	C10x14 DIN 7603	Füllring	1	70	C10x14 DIN 7603	Füllring	1
6	50.16.007	Spannband	2	71	53.02.001	Ablasshahn	1	71	53.02.001	Ablasshahn	1	71	53.02.001	Ablasshahn	1
7	00.15.001	Gewindebolzen	2	72	B6x6x8 DIN 6885	Passfeder	1	72	B6x6x8 DIN 6885	Passfeder	1	72	B6x6x8 DIN 6885	Passfeder	1
8	00.15.002	Bolzen	2	73	5x6,5 DIN 6888	Scheibenfeder	1	73	5x6,5 DIN 6888	Scheibenfeder	1	73	5x6,5 DIN 6888	Scheibenfeder	1
9	M8x50 DIN 933	Sechskantschraube	2	74	50.01.016	Pleuelbuchse	1	74	50.01.016	Pleuelbuchse	1	74	50.01.016	Pleuelbuchse	1
10	00.80.071	Zündkerze mit Dichtring W 190	1	75	50.01.821	Kurbelwelle vollst. mit zyl. Zapfen	1	75	50.01.821	Kurbelwelle vollst. mit zyl. Zapfen	1	75	50.01.821	Kurbelwelle vollst. mit zyl. Zapfen	1
11	M8x165 DIN 835	Stiftschraube	4	76	A8x7x20 DIN 6885	Passfeder	1	76	A8x7x20 DIN 6885	Passfeder	1	76	A8x7x20 DIN 6885	Passfeder	1
12	8,4 DIN 125	Scheibe	4	77	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	4	77	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	4	77	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	4
13	50.02.026	Zylinderkopf	1	78	8,4	Schnorr-Sicherung	4	78	8,4	Schnorr-Sicherung	4	78	8,4	Schnorr-Sicherung	4
14	50.02.025	Zylinder 65 β Bohrung	1	79	M8x35 DIN 835	Stiftschraube	5	79	M8x35 DIN 835	Stiftschraube	5	79	M8x35 DIN 835	Stiftschraube	5
15	50.15.001	Auspuffdichtung	1	80	8,4	Schnorr-Sicherung	5	80	8,4	Schnorr-Sicherung	5	80	8,4	Schnorr-Sicherung	5
16	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	4	81	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	5	81	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	5	81	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	5
17	52.09.012	Zwischenstück	-	83	6305 DIN 625	Rillenkugellager	1	83	6305 DIN 625	Rillenkugellager	1	83	6305 DIN 625	Rillenkugellager	1
18	8 DIN 7980	Federling	2	84	00.20.110 b	Ausgleichscheibe 65x0,2	n.B.	84	00.20.110 b	Ausgleichscheibe 65x0,2	n.B.	84	00.20.110 b	Ausgleichscheibe 65x0,2	n.B.
19	00.35.003	Zylinderflusdichtung	2	84	00.20.110 c	Ausgleichscheibe 65x0,3	n.B.	84	00.20.110 c	Ausgleichscheibe 65x0,3	n.B.	84	00.20.110 c	Ausgleichscheibe 65x0,3	n.B.
20	53.09.004	Vergaserdichtung	1	85	52.04.011	Dichtscheibe	1	85	52.04.011	Dichtscheibe	1	85	52.04.011	Dichtscheibe	1
21	50.09.813	Ansaugstutzen vollständig	1	86	62x2 DIN 472	Sicherungsring	1	86	62x2 DIN 472	Sicherungsring	1	86	62x2 DIN 472	Sicherungsring	1
22	M8x15 DIN 6912	Innensechskantschraube	2	87	KB AD 40x62x10	Radialdichtring	1	87	KB AD 40x62x10	Radialdichtring	1	87	KB AD 40x62x10	Radialdichtring	1
23	50.09.021	Ansaugkrümmer	-	88	00.02.040	Bundbolzen FL	2	88	00.02.040	Bundbolzen FL	2	88	00.02.040	Bundbolzen FL	2
24	M8x35 DIN 939	Stiftschraube	-	89	3x20 DIN 94	Splint FL	2	89	3x20 DIN 94	Splint FL	2	89	3x20 DIN 94	Splint FL	2
25	B 8 DIN 127	Federling	-	90	50.17.802	Schwungscheibe vollst. best. aus Teil 88 u. 90	FL	90	50.17.802	Schwungscheibe vollst. best. aus Teil 88 u. 90	FL	90	50.17.802	Schwungscheibe vollst. best. aus Teil 88 u. 90	FL
26	M 8 SW 12	Sechskantmutter	-	91	00.20.056	Scheibe FL	6	91	00.20.056	Scheibe FL	6	91	00.20.056	Scheibe FL	6
27	50.01.816	Kolben vollst. 65 β best. aus Teil 27 - 30	-	92	75.19.150	Kupplungs- und Schwungscheibe LA	-	92	75.19.150	Kupplungs- und Schwungscheibe LA	-	92	75.19.150	Kupplungs- und Schwungscheibe LA	-
28	50.01.018	Kolben 65 β	1	93	00.11.044	Sicherungsblech LA	1	93	00.11.044	Sicherungsblech LA	1	93	00.11.044	Sicherungsblech LA	1
29	00.26.015	Rechteckring	3	93	00.11.035	Sicherungsblech FL	1	93	00.11.035	Sicherungsblech FL	1	93	00.11.035	Sicherungsblech FL	1
30	00.26.017	Drahtsprengring	2	94	M20x1,5 DIN 936	Sechskantmutter	1	94	M20x1,5 DIN 936	Sechskantmutter	1	94	M20x1,5 DIN 936	Sechskantmutter	1
31	M8x100 DIN 931	Kolbenbolzen	2	95	M 6 DIN 934	Sechskantmutter FL	1	95	M 6 DIN 934	Sechskantmutter FL	1	95	M 6 DIN 934	Sechskantmutter FL	1
32	B 8 DIN 127	Sechskantschraube	2	96	00.30.038	Druckfeder FL	2	96	00.30.038	Druckfeder FL	2	96	00.30.038	Druckfeder FL	2
33	50.16.806	Federling	2	97	M6x85 DIN 931	Sechskantschraube FL	1	97	M6x85 DIN 931	Sechskantschraube FL	1	97	M6x85 DIN 931	Sechskantschraube FL	1
34	72.24.013	Auspuff vollständig	4	98	50.17.055	Kupplungsbelag FL	2	98	50.17.055	Kupplungsbelag FL	2	98	50.17.055	Kupplungsbelag FL	2
35	AM5x10 DIN 84	Verschluss-Scheibe	3	99	50.17.806	Kupplung vollst. Teil 95 - 99	FL	99	50.17.806	Kupplung vollst. Teil 95 - 99	FL	99	50.17.806	Kupplung vollst. Teil 95 - 99	FL
36	A5,3 DIN 6798	Zylinderschraube	4	100	00.40.830	Anwerfroll vollständig	1	100	00.40.830	Anwerfroll vollständig	1	100	00.40.830	Anwerfroll vollständig	1
37	50.05.020	Fächerscheibe	3	101	6,4	Schnorr-Sicherung	5	101	6,4	Schnorr-Sicherung	5	101	6,4	Schnorr-Sicherung	5
38	M18x1,5 DIN 936	Gebälgeschraube	1	102	M6x20 DIN 931	Sechskantschraube	5	102	M6x20 DIN 931	Sechskantschraube	5	102	M6x20 DIN 931	Sechskantschraube	5
39	18 DIN 462	Sechskantmutter	1	103	00.42.020	Typenschild	1	103	00.42.020	Typenschild	1	103	00.42.020	Typenschild	1
40	50.00.011	Sicherungsblech	1	104	2,6x6 DIN 1476	Halbrundkerbnagel	4	104	2,6x6 DIN 1476	Halbrundkerbnagel	4	104	2,6x6 DIN 1476	Halbrundkerbnagel	4
41	50.05.007	Anwerfrolle	1	105	00.75.008	Vofaschelle	1	105	00.75.008	Vofaschelle	1	105	00.75.008	Vofaschelle	1
42	50.05.007	Gebälgedeckel	1	106	AM4x15 DIN 84	Zylinderschraube	3	106	AM4x15 DIN 84	Zylinderschraube	3	106	AM4x15 DIN 84	Zylinderschraube	3
43	M18x1,5 DIN 936	Fächerscheibe	3	107	A4,3 DIN 6798	Fächerscheibe	3	107	A4,3 DIN 6798	Fächerscheibe	3	107	A4,3 DIN 6798	Fächerscheibe	3
44	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	1	108	4,3 DIN 125	Scheibe	3	108	4,3 DIN 125	Scheibe	3	108	4,3 DIN 125	Scheibe	3
45	A6,4 DIN 6798	Sechskantmutter	3	109	75.19.868	Kupplungszughalter FL	1	109	75.19.868	Kupplungszughalter FL	1	109	75.19.868	Kupplungszughalter FL	1
46	50.06.802	Fächerscheibe	1	110	76.17.009	Gegenlager für Kupplungszug LA	1	110	76.17.009	Gegenlager für Kupplungszug LA	1	110	76.17.009	Gegenlager für Kupplungszug LA	1
47	50.16.006	Gebälserad vollständig	1	111	00.80.167	Befestigungsschelle LA	1	111	00.80.167	Befestigungsschelle LA	1	111	00.80.167	Befestigungsschelle LA	1
48	50.05.015	Unterlage	2	112	M 8 DIN 934	Sechskantmutter LA	1	112	M 8 DIN 934	Sechskantmutter LA	1	112	M 8 DIN 934	Sechskantmutter LA	1
49	00.80.816	Gebälsegehäuse	1	113	00.02.003	Einstellschraube LA	1	113	00.02.003	Einstellschraube LA	1	113	00.02.003	Einstellschraube LA	1
50	00.80.816	Zündanlage vollst. LM/URB1/116/17/12/1	1												
51	00.80.823	Anschlussklemme	1												
52	00.80.211	Lichtspulenkabel WEA 220 Z 75 Z	1												
53	00.80.817	Schwungring für LM/URB1/116/17/12/1	1												
54	M6x15 DIN 933	Sechskantschraube	3												
55	00.80.212	Zündkabel WEA 220 Z 79 Z	1												
56	00.80.052	Entstörstecker mit Kabelreduzierhülse	1												
57	M4x28 DIN 84	Zylinderschraube	4												
58	B 5 DIN 127	Federling	4												
59	00.80.208	Lichtspule LMAN 1 Z 73 Z	1												
60	00.80.215	Kondensatorkabel WEA 420 Z 7 Z	1												
61	00.80.821	Unterbrecherkontakt vollst. LMKT 2 SORT 3	1												
62	00.80.207	Zündspule MZAN 3 Z 17 Z	1												
63	00.80.209	Kondensator LMKO 1 Z 1 Z	1												
64	00.80.210	Ankerplatte vollst. LMPT 6 Z 82 Z	1												
65	B1Fg25x52x8	Radialdichtring	1												
66	6205 DIN 625	Rillenkugellager	1												
67	00.20.105 b	Ausgleichscheibe	n.B.												
68	00.20.105 c	Ausgleichscheibe	n.B.												
69	52x2 DIN 472	Sicherungsring	1												

FL = Fliehkraftkupplung
LA = Lamellenkupplung

Achsen, Räder, Riemtrieb und Gewichtsträger SUPER U 6 E 156 a/64				
BildNr.	Teile Nummer	Teile Bezeichnung	Stück 1)	Stück 2)
		In Spalte 1) sind die Stückzahlen für SUPER U 6, in Spalte 2) für Super U 6 HEUWENDER angegeben		
1	47x1,75 DIN 472	Sicherungerring	2	2
2	6005 DIN 625	Rillenkugellager	1	1
3	25x1,2 DIN 471	Sicherungerring	1	1
4	25x47x10 B1 Fg	Radialdichtring	1	1
5	75.44.002	Stützen	1	1
6	30x1,5 DIN 471	Sicherungerring	1	1
7	D 6 DIN 3402	Druckschmierkopf	1	1
8	6206 DIN 625	Rillenkugellager	1	1
9	82.44.801	Riemenscheibe	1	1
10	35x62x8 B 1	Radialdichtring	1	1
11	A8x7x55 DIN 6885	Passfeder	1	1
12	75.44.004	Welle für Riemtrieb	1	1
13	BM12x25 DIN 564	Sechskantschraube mit Ansatzspitze	1	1
14	701.73.440	Ziehspint	1	1
15	701.49.134	Steckbügel	1	1
16	M12x40 DIN 933	Sechskantschraube	1	1
17	M12 DIN 934	Sechskantmutter	1	1
18	75.49.871	Gewichtsträger	1	1
19	B 10 DIN 127	Federring	2	2
20	M10x20 DIN 933	Sechskantschraube	2	2
21	00.02.079	Sechskantpass-Schraube	1	1
22	75.49.144	Belastungsgewicht	1	1
23	72.29.033	Verstellnabe	2	-
24	6x20 DIN 1473	Zylinderkerbstift	2	-
25	701.29.024	Verstellflansch	2	-
26	701.29.025	Gewindebolzen	2	-
27	72.29.010	Abdeckscheibe	2	-
28	00.20.013	Sicherungsblech	2	-
29	72.29.036	Gewindespindel	2	-
30	701.04.902	Luftbereiftes Rad 5.00x15 kpl. mit gebogenen Speichen	2	2
	701.32.006.00	Felge vollst. 3.00Dx15 mit gebogenen Speichen	2	2
	00.75.056	Reifen 5.00 x 15	2	2
	00.75.057	Schlauch 5.00 x 15	2	2
30A	75.29.800	Luftbereiftes Rad 5.00x15 kpl. mit geraden Speichen	2	2
	72.29.017	Felge vollst. 3.00Dx15 mit geraden Speichen	2	2
	00.75.056	Reifen 5.00 x 15	2	2
	00.75.057	Schlauch 5.00 x 15	2	2
30B	84.04.821	Luftbereiftes Rad 4.00x12 kpl	2	2
	84.04.820	Felge vollst. 3.00x12	2	2
	84.04.004	Reifen 4.00x12 AS	2	2
	84.04.005	Schlauch 4.00x12 AS	2	2
31	00.40.800	Steckschlüssel 19 SW	1	-
32	75.49.099	Kurbelhalter	1	-
33	AM14x1,5DIN 7436	Kugelbundmutter	8	8
34	00.04.022	Vierkantschraube	8	8
35	00.02.098	Achsbolzen	2	-
	M8x22 DIN 933	Sechskantschraube	6	-
	B 8 DIN 127	Federring	6	-
	B 12 DIN 127	Federring	6	-


Achsen, Räder, Riemtrieb und Gewichtsträger SUPER U 6 E 156 a/64				
BildNr.	Teile Nummer	Teile Bezeichnung	Stück 1)	Stück 2)
39	M12x1,5x60 DIN 960	Sechskantschraube	2	-
40	00.20.137	Scheibe	-	n.B.
41	M20x1,5 DIN 936	Sechskantmutter flach	-	2
42	00.02.055	Achsbolzen	-	2
43	75.29.805	Achskörper vollst.	-	2
44	71.29.001	Radflansch (RDF)	2	2
45	701.73.117	Kappe	-	2
46	M20x1,5 DIN 937	Kronenmutter flach	-	2
47	701.73.440	Ziehspint	-	2
48	701.43.301.01	Zusatzgewicht 4.00 x 12 (URA)	2	2
48A	701.43.301.05	Zusatzgewicht 5.00 x 15 (KRA)	2	2
49	00.04.023	Vierkantschraube	4	4
50	M8x20 DIN 933	Sechskantschraube	8	8
51	B 8 DIN 127	Federring	8	8
52	82.04.810	Gleitschutzscheibe 4.00x8 (ZR)	2	2
53	00.02.075	Achsbolzen (ABK)	2	2
54	75.73.021	Scheibe	2	2
55	75.49.803	Stollenrad vollst. (SH)	2	2
56	701.73.440	Ziehspint	2	2
57	00.02.070	Achsbolzen (ABM)	2	2
58	701.73.117	Kappe	2	2
59	75.29.802	Luftbereiftes Rad 4.00x8 kpl.	2	2
	75.29.001	Felge	2	2
	00.75.058	Reifen 4.00x8 AS	2	2
	00.75.059	Schlauch 4.00 x 8 AS	2	2
60	00.02.071	Achsbolzen (ABG)	2	2
60A	00.02.073	Achsbolzen (ABML)	2	2
60B	00.02.072	Achsbolzen (ABL)	2	2
61	72.29.806	Achskörper vollst. (AC6)	2	2
61A	72.29.801	Achskörper vollst. (AC10)	2	2
62	701.04.901	Luftbereiftes Rad vollst. 4.00 x 12	2	2
	701.32.005.00	Felge vollständig	2	2
	84.04.002	Felge 3.00 D x 12	2	2
	701.32.004.0	Lasche	8	8
	84.04.004	Reifen 4.00 x 12 AS	2	2
	84.04.005	Schlauch 4.00 x 12 AS	2	2
63	AM14x1,5 DIN 7436	Kugelbundmutter	8	8
64	00.04.022	Vierkantschraube	8	8

E6A



MÄHBALKEN			E 6A/63			
Bild Nr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Schnitt Art	Stückzahl bei Schnittbreite		
				120	140	160
		<u>Tragzapfen</u>				
1	84.78.802	Tragzapfen		1	1	1
2	13x38 DIN 302	Senkni et		3	3	3
3	84.78.020	Keil zum Messerbalken		1	1	1
3a	84.78.906	Mitnehmergabel kompl.		1	1	1
4	84.78.002	Mitnehmerstift		2	2	2
5	84.78.023	Pufferschraube		2	2	2
6	B 8 DIN 127	Federring		4	4	4
7	M8x30 DIN 931	Sechskantschraube		2	2	2
8	B 10 DIN 127	Federring		2	2	2
9	M10x25 DIN 933	Sechskantschraube		2	2	2
10	M 8 DIN 934	Sechskantmutter		2	2	2
11	00.04.011	Senkschraube mit 2 Nasen		2	2	2
12	GB 318	Abweiserstab		2	2	2
13	M8x25 Mu DIN 603	Flachrundschraube mit Mutter		2	2	2
14	M8x45 Mu DIN 603	Flachrundschraube mit Mutter		2	2	2
15	8,4 DIN 125	Scheibe		4	4	4
16	GB 215 1/2	<u>Schwadblech rechts</u>		1	1	1
17	GB 562	Flachrundschraube		2	2	2
18	GB 564	Druckfeder		2	2	2
19	GB 565	Mutter		2	2	2
20	3x35 DIN 94	Splint		2	2	2
21	GB 370	<u>Aussenschuh rechts</u>		1	1	1
22	GB 387 r	Schleifsohle rechts		1	1	1
24	GB 45 A	Schuhplatte		1	1	1
25	5x13 DIN 661	Senkniet		1	1	1
26	5x18 DIN 661	Senkniet		1	1	1
27	GB 515	Fingerschraube		4	4	4
28	A 10 DIN 127	Federring		4	4	4
29	M 10 DIN 934	Sechskantmutter		4	4	4
30	GB 214 1/2	<u>Schwadblech links</u> - die restlichen Teile wie bei Schwadblech rechts		1	1	1
31	A 70 B	Schraube mit Vierkantkopf		2	2	2
32	GB 514	<u>Aussenschuh links</u>		1	1	1
33	GB 387 L	Schleifsohle		1	1	1
34	5x20 DIN 661	Senkniet		1	1	1
35	5x16 DIN 661	Senkniet		1	1	1
36	GB 45 J	Schuhplatte		1	1	1
	U Me 3528	Mähmesser vollst. 120 cm				1
	U Me 3628	Mähmesser vollst. 140 cm			1	
	U Me 3728	Mähmesser vollst. 160 cm				1
37	GB 179	Messer Klinge		2	2	2
38	5x15 DIN 661	Senkniet		24	28	28
39	GB 1364	Messerrücken		1		
39	GB 1302	Messerrücken			1	
39	GB 1314	Messerrücken				1
40	GB 543	Messer Klinge		4	4	6
41	GB 661	Messer Klinge		10	12	12
42	5x16 DIN 661	Senkniet		8	8	12
	BB 3194	Schneidwerk vollst.	H	1		
	BB 32017	Schneidwerk vollst. mit 22 Fingern	M	1		
	BB 3394	Schneidwerk vollst.	T	1		
	BB 3195	Schneidwerk vollst.	H		1	
	BB 3295	Schneidwerk vollst.	M		1	
	BB 3395	Schneidwerk vollst.	T		1	
	BB 3198	Schneidwerk vollst.	H			1
	BB 3298	Schneidwerk vollst.	M			1
	BB 3398	Schneidwerk vollst. bestehend aus :	T			1

MÄHBALKEN			E 6A/63			
Bild Nr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Schnitt Art	Stückzahl bei Schnittbreite		
				120	140	160
43	GB 15094	Balkenrücken	H	1		
43	GB 15085	Balkenrücken zu 32017	M	1		
43	GB 15047	Balkenrücken	T	1		
43	GB 15044	Balkenrücken	H		1	
43	GB 15040	Balkenrücken	M		1	
43	GB 15041	Balkenrücken	T		1	
43	GB 15051	Balkenrücken	H			1
43	GB 15052	Balkenrücken	M			1
43	GB 15053	Balkenrücken	T			1
44	GB 80 z	Einzelfinger mit Fingerplatte	H	15	17	19
44	GB 22 1/2	Einzelfinger mit Fingerplatte	M			1
45	GB 111	Fingerplatte gezahnt zu GB 80	H	15	17	19
45	GB 23	Fingerplatte gezahnt zu GB 22 u. 22 1/2	M	22	26	29
45	GB 27	Fingerplatte gezahnt zu GB 26	T	30	34	38
46	5x28 DIN 661	Senkniet zum Finger 80 z	H	15	17	19
46	5x25 DIN 661	Senkniet zum Finger 22 z u. 22 1/2	M	22	26	29
46	5x21,5/BN 26	Senkniet zum Finger 26 z	T	30	34	38
47	GB 144	Fingerschraube M 12x24,5	H	3	3	3
47	GB 140	Fingerschraube M 10x24,5	M	4	4	4
47	GB 140	Fingerschraube M 10x24,5	T	6	6	6
48	GB 22 z	Doppelfinger mit Fingerplatte	M	11	13	14
48	GB 26 z	Doppelfinger mit Fingerplatte	T	15	17	19
49	80.41.050	Anschlag	HMT	2	2	2
50	6x38 DIN 661	Senkniet	HMT	2	2	2
51	GB 148	Fingerschraube M 12x31,5	H	4	6	4
51	GB 142	Fingerschraube M 10x27,5	M	10	14	13
51	GB 142	Fingerschraube M 10x27,5	T	16	20	20
52	GB 184	Beilage 1 mm	H	4	4	6
52	GB 85 1/2	Beilage 1 mm	M	4	4	6
52	GB 84 1/2	Beilage 1 mm	T	4	4	6
53	GB 555	Reibeplatte (Führungsplatte)	H	4	4	6
53	GB 544	Reibeplatte (Führungsplatte)	M	4	4	6
53	GB 558	Reibeplatte (Führungsplatte)	T	4	4	6
54	GB 554	Messerhalter	H	4	4	6
54	GB 550	Messerhalter	M	2	2	3
54	GB 551	Messerhalter	M	2	2	3
54	GB 547	Messerhalter	T	4	4	6
55	GB 552	Stellschraube	HMT	4	4	6
56	GB 149	Fingerschraube M 12x41	H	8	8	12
56	GB 530	Fingerschraube M 10x41	MT	8	8	12
57	GB 676	Fingerschutz mit Federn	HMT	1		
57	GB 679	Fingerschutz mit Federn	HMT		1	
57	GB 226	Fingerschutz mit Federn	HMT			1
58	GB 265	Feder	HMT	2	2	2
59	75.77.813	Abweiserstab vollt.	HMT	1	1	1



MULCHBALKEN			E 7 b/64			MULCHBALKEN			E 7 b/64		
Bild Nr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stückzahl bei Schnittbreite			Bild Nr.	Teile Nr.	Teile Bezeichnung	Stückzahl bei Schnittbreite		
			120	140	160				120	140	160
		<u>Tragzapfen</u>									
1	84.78.802	Tragzapfen	1	1	1	40	GB 550	Messerhalter	2	2	3
2	13x38 DIN 302	Senkniet	2	2	2	40	GB 551	Messerhalter	2	2	3
3	13x32 DIN 302	Senkniet	2	2	2	41	GB 552	Stellschraube	4	4	6
4	84.78.020	Keil zum Messerbalken	1	1	1	42	GB 530	Fingerschraube M10x41	8	8	12
		<u>Mitnehmergabel</u>						<u>Zubehör</u>			
	84.78.906	Mitnehmergabel vollst.	1	1	1		GB 679	Fingerschutz m. Federn	1		
5	84.78.002	Mitnehmerstift	2	2	2		GB 225	Fingerschutz m. Federn		1	
6	84.78.001	Mitnehmergabel	1	1	1		GB 226	Fingerschutz m. Federn			1
7	84.78.023	Pufferschraube	2	2	2		GB 265	Feder	2	2	2
10	B 8 DIN 127	Federring	4	4	4						
11	M8x30 DIN 931	Sechskantschraube	2	2	2						
12	B 10 DIN 127	Federring	2	2	2						
13	M10x25 DIN 933	Sechskantschraube	2	2	2						
14	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	2	2	2						
15	00.04.011	Senkschraube mit 2 Nasen	2	2	2						
15A	74.77.813	Abweiserstab vollst.	1	1	1						
	GB 542 U	Gleitsohle vollst. bestehend aus :	2	2	2						
16	M 10 DIN 934	Sechskantmutter	2	2	2						
17	GB 142	Fingerschraube M10x27,5	4	4	4						
18	GB 542	Gleitsohle	2	2	2						
19	GB 140	Fingerschraube M10x24,5	2	2	2						
20	10x30 DIN 123	Halbrundniet	2	2	2						
21	GB 542-1	Halter	2	2	2						
	U Me 3528	Mähmesser vollst. 120 cm	1								
	U Me 3628	Mähmesser vollst. 140 cm		1							
	U Me 3728	Mähmesser vollst. 160 cm bestehend aus :			1						
22	GB 179	Messer Klinge	2	2	2						
23	5x15 DIN 661	Senkniet	24	28	28						
24	GB 1364	Messerrücken	1								
24	GB 1302	Messerrücken		1							
24	GB 1314	Messerrücken			1						
25	GB 143	Messer Klinge	4	4	6						
26	GB 661	Messer Klinge	10	12	12						
27	5x16 DIN 661	Senkniet	8	8	12						
	BB 6221	Mulchschneidwerk vollst.	1								
	BB 6222	Mulchschneidwerk vollst.		1							
	BB 6223	Mulchschneidwerk vollst. bestehend aus :			1						
28	GB 15048	Balkenrücken zu 6221	1								
28	GB 15049	Balkenrücken zu 6222		1							
28	GB 15050	Balkenrücken zu 6223			1						
29	GB 523 1/2	Einzelfinger mit Fingerplatte	1		1						
30	GB 523-1	Fingerplatte zu GB 523 und 523 1/2	25	28	31						
31	5x20 DIN 661	Senkniet	25	28	31						
32	5x25 DIN 661	Senkniet	25	28	31						
33	GB 140	Fingerschraube M10x24,5	5	5	5						
34	80.41.050	Anschlag	2	2	2						
35	6x38 DIN 661	Senkniet	2	2	2						
36	GB 142	Fingerschraube M10x27,5	10	12	14						
37	GB 523	Doppelfinger mit Fingerplatte	12	14	15						
38	GB 85 1/2	Beilage 1 mm	4	4	6						
39	GB 544	Reibplatte (Führungsplatte)	4	4	6						